

TECHline

ROBOTIC LAWNMOWER



Katalógus
Catalogue

2023



TECH^{line}

ROBOTIC LAWNMOWER


Bevezetés Introduction	2
NEXTTECH	3
NEXTTECH L X2 ZR	4
NEXTTECH D X2 - L X2 - S X2	6
NEXTTECH D X2.5 - L X2.5	8
NEXTTECH D X2.9 - L X2.9	10
NEXTTECH B X4	12
NEXTTECH L X4	14
NEXTTECH L X6	16
NEXTTECH L X6 RTK	18
Hosszú távú garancia Long lasting warranty	20
NEXTTECH 4WD	21
NEXTTECH B X4 4WD	22
NEXTTECH L X4 4WD	24
NEXTTECH L X6 4WD	26
NEXTTECH Q THE CROSSER 4WD	28
NEXT Tech - 4WD adattábla 4WD - NEXT Tech datasheet	30
PROTECH	36
PROTECH L 25i - S 25i	37
PROTECH B 40i - D 40i	38
PROTECH adattábla PROTECH datasheet	40
EASY TECH	42
EASY TECH L6 - S6	43
EASY TECH D1	44
EASY TECH D Z2	45
Datasheet EASY TECH adattábla EASY TECH datasheet	46
APP TECH Távirányítás	49
Navigáció RTK RTK navigation	50
+INFINITYSYSTEM	51
AMICO	52
ZDEFENCE	53
Kiegészítők Accessories	54

A katalógus képei illusztrációs célokat szolgálnak. A termékek változhatnak.

The images of this catalogue are included for illustrative purposes. Products may be subject to change.



techlinerobot.hu



Modellváltozatok minden kerttípushoz

olasz tervezés és gyártás

Many models for every type of garden

designed and produced in Italy

Egy gondozott pázsit tökéletes állapotban tartása, ahol kellemes órákat tölthet el, a **TECH Line** robotfűnyíróinak köszönhetően lehetséges: a modellek sokasága azok számára készült, akik a **nagy vágási teljesítményt, a magas szintű innovációt, a minőségi anyagokat és a dizájnt** keresik.

A **TECH Line** robotok tökéletes mindennapi társak bármely zöldterület kezelésében. A talajtakaró robottal történő nyírásával a pázsit egészséges, sűrű lesz, kevésbé lesz szüksége műtrágyákra, és mindenekelőtt nem kell a levágott fű összegyűjtéséről gondoskodni.

A **TECH Line** robotfűnyírói, szénkefe nélküli motorokkal, lítium akkumulátorokkal, rozsdamentes acél pengékkel szerelt, erős és megbízható anyagokból Olaszországban készülnek. Időtállóak, gyönyörű és letisztult kialakításuk révén **nagy teljesítményt** nyújtanak minden típusú zöldterületen.

A **TECH Remote APP** lehetővé teszi a robot konfigurálását és kezelését néhány egyszerű kattintással. A **ZCS Connect*** modul azt is lehetővé teszi, hogy bármikor, bárhol (saját eszközzel) kapcsolódjon és működtesse robotját, és kommunikáljon a nagyobb platformok különféle hangsegédeivel.

A **TECH Line** robotfűnyírók legújabb generációja **mesterséges intelligenciával irányított szenzorokkal és radarral** vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik, hogy a robot felismerje a nyírni kívánt területet és a kertben lévő rögzített vagy mozgó akadályokat, határolóvezeték nélkül is.

A **TECH Line** robotok biztonságosak, **környezet- és állatbarátok**. A kisállatoktól biztonságos távolságban működnek, amíg a pengék le nem állnak. A 100%-ban természetes bioriasztót használó **ZDefence**** rendszerrel az Ön kertje is mindig szűnyogmentes lesz.

Egyes modellek képesek csapatmunkára is, így nagyobb és összetettebb területeket is lefedhet velük.

*egyes modelleknél alapfelszereltség

**kompatibilis az X4 és X6 sorozatokkal

*Maintaining a well-kept lawn in perfect condition in which to spend pleasant hours is possible thanks to the **TECH line** robot mowers: many models dedicated to those who are always looking for **high cutting performance, high levels of innovation, quality materials and design.***

***TECH line** robots are the perfect everyday allies for the management of any green area. With the robot's Mulching cut, the lawn becomes healthy, thick and less hungry for fertilisers and, above all, there is no need to think about disposing of the grass.*

*The **TECH line** robot mowers are a **Made in Italy product**: brushless motors, lithium batteries, stainless steel blades, strong and reliable materials to last over time and with a beautiful and neat design, to offer **high performance on all types of green areas.***

*The **TECH Remote APP** allows you to configure and manage the robot with a few simple clicks. The **ZCS Connect*** module also enables you **to connect and interact with your robot anytime, anywhere** (with your own device) and to communicate with the various voice assistants of the major platforms.*

*The latest generation of **TECH line** robot lawn mowers is also equipped with **artificial intelligence with smart sensors and radar**, which allow the robot to recognise the area to be mowed and any fixed or moving obstacles in the garden, without the need for a perimeter wire.*

TECH line** robots are safe, **environmentally friendly and pet friendly.** They work at a safe distance from the pet until the blade is switched off. With the **ZDefence* system, which uses a 100% natural bio-repellent, your garden will also always be free of mosquitoes.*

Some models are also capable of working in teams, so you can cover larger and more complex areas.

*standard in some models

**compatible with X4 and X6 lines



NEXTTECH



PROTECH



EASY TECH



techlinerobot.hu



NEXTTECH

A legújabb fejlesztésű
robotfűnyírók

*The last frontier of
robot mowers*

NEXTTECH L X2 ZR



A technológia, amely forradalmasítja a kerti robotikát

The technology that revolutionizes the garden-robotics

1.000 m²/sqm



VIDEO



**NINCST SZÜKSÉG
HATÁROLÓKÁBEL KIÉPÍTÉSÉRE
NO INSTALLATION
OF PERIMETER WIRE NEEDED**



A NEXTTECH ZR egy egyszerű, kompakt, könnyű, nagy teljesítményű és gyors robotfűnyíró, telepítéséhez nincs szükség határolóvezeték felszerelésére. A robot a leginnovatívabb technológiákkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a kert kezelését és feltérképezését annak jellemzői megtanulásával. A ZR technológia mesterséges intelligencia rendszereket integrál radarérzékelőkkel, így lehetővé téve a robot számára, hogy észlelje a fűvet, felismerje a távoli akadályokat (álló és mozgó), a széleket és a területek határait.

NEXTTECH is the simple, compact, light, powerful and fast robot mower, which does not require the installation of perimeter wire. The robot is equipped with the most innovative technologies, which allow it to manage and map the garden by learning its characteristics. ZR technology integrates artificial intelligence systems with radar sensors, allowing the robot to detect grass, recognise obstacles at a distance (stationary and moving), edges and perimeters.



**MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**



**AKADÁLYOK ÉRZÉKELÉSE RADARRAL
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR**



**FŰ FELISMERÉS
SMART GRASS**



Új generációs processzorok
Next generation processors



Billentyűzet & LED
Keypad & LED



Bluetooth



ZCS Connect
(opcionális)

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Írányítás hangutasítással



RADAR akadályok észleléséhez
RADAR for obstacle detection



Billentyűzet parancsok
Keypad commands



18 cm-es penge
18 cm blade

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO

NEXTTECH X2



Az új generációs kis méretű robot

The baby of the new generation

1.300 m²/sqm



VIDEO



Kis méretű robotfűnyíró, amely még kevésbé terheli a környezetet, és a legfejlettebb funkciókkal van felszerelve. A legújabb generációs processzorok, szénkefe nélküli motorok, nagy teljesítményű akkumulátorok és 18 cm-es penge lehetővé teszik a robot számára, hogy akár 8 különálló területet is kezeljen. Kiváló hatékonyság tökéletes és gyors eredmények egy mindössze 7 kg súlyú és 42 cm-es robottól. Az L X2 és S X2 modellek csatlakoztató modullal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a robotok távoli kezelését, kommunikációját és funkcióinak ellenőrzését.

A mini robotic lawnmower created to have even less impact on the environment and equipped with the most advanced features. The latest generation processors, brushless motors, powerful batteries and 18 cm blade allow the robot to manage up to 8 separate areas. Excellent efficiency with perfect and fast results from a robot weighing just 7 kg and measuring 42 cm. The L X2 and S X2 models are equipped with connect module that allows you to manage, interact with and monitor the functions of the robot remotely.

NEXTTECH D X2
700 m²/sqm

NEXTTECH L X2
1.000 m²/sqm

NEXTTECH S X2
1.300 m²/sqm



ZCS Connect (L X2 és S X2)

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Irányítás hangutasítással



Új generációs processzorok
Next generation processors



Bluetooth



Billentyűzet & LED
Keypad & LED



Ellenőrző billentyűzet
Control keypad



18 cm-es penge
18 cm blade



Rugalmas gumi hátsó kerekek
Flex rubber rear wheels



Robot töltő
Recharging robot

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black

NEXTTECH X2.5



Kompakt és megbízható, közepes méretű kertekhez



VIDEO

*Compact and reliable, for
medium-sized gardens*

1.800 m²/sqm



Az innovatív NEXTTECH termékcsalád vadonatúj X2.5 modellje, amelyet közepes méretű kertekhez terveztek. A sorozat két modellje, a D és az L fejlett technológiával van felszerelve, amely garantálja a robot nagy teljesítményét. A szénkefe nélküli motorok, a nagy teljesítményű akkumulátorok és 25 cm-es penge, lehetővé teszi a robot számára, hogy akár 1800 m²-es területet kezeljen.

The innovative NEXTTECH range presents with the brand new X2.5 model, designed for medium-sized gardens. The two models in the line, D and L, are equipped with advanced technology that guarantees the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 25 cm blade allow the robot to manage areas of up to 1,800 sqm.

NEXTTECH D X2.5

1.400 m²/sqm

NEXTTECH L X2.5

1.800 m²/sqm



ZCS Connect (L X2.5)

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Írányítás hangutasítással



Új generációs processzorok
Next generation processors



Bluetooth



Billentyűzet & LED
Keypad & LED



Billentyűzet & LED
Keypad & LED



25 cm-es penge
25 cm blade



Rugalmas gumi hátsó kerekek
Flex rubber rear wheels

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO

NEXTTECH X2.9



Technológiai fejlettség és nagy teljesítmény

Technologically advanced and high-performance

3.500 m²/sqm



VIDEO



Az X2.9 modellt közepes és nagy méretű zöldfelületekre tervezték. A sorozat két modellje, a D és az L, fejlett technológiával szerelt, amely nagy teljesítményt biztosít a robotnak. A szénkefe nélküli motorok, a nagy teljesítményű akkumulátorok és a 29 cm-es penge lehetővé teszik a robot számára, hogy akár 3500 nm-es területeket is kezeljen.

The X2.9 model is designed for medium to large sizes green areas. The two models in the line, D and L, are equipped with advanced technology that grants the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 29 cm blade allow the robot to manage areas of up to 3,500 sqm.

NEXTTECH D X2.9

2.500 m²/sqm

NEXTTECH L X2.9

3.500 m²/sqm



ZCS Connect (L X2.9)

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Írányítás hangutasítással



Új generációs processzorok
Next generation processors



Bluetooth



Billentyűzet & LED
Keypad & LED



Ütköző
Bumper



29 cm penge
29 cm blade



Rugalmas gumi hátsó kerekek
Flex rubber rear wheels

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO

NEXTTECH B X4



A csuklós robot, amely átalakítja magát

The articulated robot that transforms itself

2.200 m²/sqm



VIDEO



A B X4 modell azok számára ideális, akiknek egyszerű, megbízható robotra van szükségük, amely képes alkalmazkodni a változásokhoz. Rugalmas, de szilárd és biztonságos felépítése lehetővé teszi három különböző típusú tápegység beépítését, amelyekkel kis és közepes méretű kertekbe való robotból (1000 m²-ig Power Unit Light-tal vagy közepes teljesítményegységgel 1.400 m²) egy olyan robottá alakítsuk át, amely akár 2.200 m²-t is lefed (a Power Unit Premium-mal) rendkívüli pontossággal. Szénkefe nélküli motorok, gumiprofilú kerekek és a puha lökhárítók jellemzik az innovatív robotokat, amelyek minden igényt kielégítenek. Bluetooth vevővel szerelt, amely egy erre fejlesztett alkalmazással függetlenül vezérelhető. Az új kialakítás nagyobb autonómiát is lehetővé tesz: a penge köré tervezett fedél gyors és biztonságos öntisztulást eredményez

The B X4 model is ideal for those who require a simple, reliable robot that can adapt to changes. Its flexible yet solid and safe structure enables the installation of three different types of Power Units, that allow it to be converted from a robot for small to medium-sized gardens (with Power Unit Light up to 1,000 sqm or with Power Unit Medium up to 1,400 sqm) to a solution that covers up to 2,200 sqm (with Power Unit Premium) with extreme accuracy. The brushless motors, rubber profile wheels and soft bumpers complete the characteristics of an innovative robot that meets all sort of needs.

Equipped with a Bluetooth Receiver that can be independently controlled by a dedicated APP. Its new design also allows greater autonomy: with a deck engineered around the blade, it provides quick and safe self-cleaning.

Power Unit LIGHT



1.000*
m²/sqm

javasolt / suggested
800 m²/sqm

Power Unit MEDIUM



1.400*
m²/sqm

javasolt / suggested
1.200 m²/sqm

Power Unit PREMIUM



2.200*
m²/sqm

javasolt / suggested
1.800 m²/sqm



Új generációs processzorok
Next generation processors



Bluetooth App
App Bluetooth



Okos elemek
Smart batteries



Gumi kerekek
Rubber wheels



Billentyűzet & LED
Keypad & LED

* A platform a megjelölt méretű munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül, mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.

* The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Kapcsolt
Jointed



Öntisztító
Self-cleaning



Billentyűzet
Keypad



Lökhárító és puha akadályérzékelő
Bumper and soft obstacle sensor



25 cm-es penge
25 cm blade

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

NEXTTECH L X4



Rugalmasság és technológia a legmagasabb szinten

Flexibility and technology at the highest level



VIDEO



3.500 m²/sqm*



A NEXTTECH L X4, az X4 sorozatú egységet úgy tervezték, hogy a modularitás és a rugalmas használat minden előnyét kínálja. A NEXTTECH L X4-t három különböző tápegységgel lehet felszerelni, nagy és szabálytalan fűves felületeken is dolgozhat. Az érintőképernyő és a motoros pengeállító rendszer még egyszerűbbé és gyorsabbá teszi ennek az innovatív robotfűnyírónak a használatát. A ZCS Connect rendszer alapkitételben lehetővé teszi a robot távoli felügyeletét és kezelését a TECH Remote APP-on keresztül.

NEXTTECH L X4, an X4 series unit has been designed to offer all the advantages of modularity and flexibility of use. NEXTTECH L X4, can mount three different Power Units and work on large and irregular grassy surfaces. The touch display and the motorized blade adjustment system make the use of this innovative robotic mower even easier and faster. The ZCS Connect system as standard allows you to monitor and manage the robot remotely, via the TECH Remote APP.

Power Unit MEDIUM



2.200
m²/sqm

javasolt / suggested
1.800 m²/sqm

Power Unit PREMIUM



3.500
m²/sqm

javasolt / suggested
3.200 m²/sqm

Power Unit EXTRA PREMIUM



3.500
m²/sqm

javasolt / suggested
3.200 m²/sqm

* A platform a megjelölt méretű munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül, mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.

* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Irányítás hangutasítással



Új generációs processzorok
Next generation processors



Okos elemek
Smart batteries



Motoros penge állítás
Blade motorisation



Kapcsolt
Jointed



Öntisztító
Self-cleaning



Gumikerék
Rubber wheels



Érintőképernyő
Touch Display



Érintőképernyős kijelző
Touchscreen display



4 ágú csillag penge
4 point star blade



Újratöltés
Recharging robot

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

NEXTTECH L X6



Erőteljes, csuklós felépítésű nagy és nehezen kezelhető terekhez

Powerful and articulated, for large and difficult spaces



VIDEO



6.000 m²/sqm



A NEXTTECH L X6 36 cm-es pengével, nagyon erős akkumulátorral van felszerelve, így meglehetősen nagy felületeken is képes működni. Az Ultra Premium Power Unit Kit felszerelésével a robot 6000 négyzetméteres zöldterületet tud kezelni, folyamatosan, több mint 4 órán keresztül.

A NEXTTECH L X6 érintőképernyővel rendelkezik, és csatlakoztathatósága távolról kezelhetővé teszi, akár hangsegédeken keresztül is. Összekapcsolható (+InfinitySystem) további robottechnológias fűnyíró robotokkal, hogy még szélesebb területeken dolgozhasson.

NEXTTECH L X6 is equipped with a 36 cm blade, a very powerful battery, and is able to operate on rather large surfaces. By mounting the Ultra Premium Power Unit kit, the robot can even manage green areas of 6000 square meters working continuously for over 4 hours. NEXTTECH L X6 has touch display and its connectivity makes it remotely manageable, even through voice assistants. It can also be teamed up (+InfinitySystem) with additional robots tech lawn mower robots, to work on even wider areas.

Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000
m²/sqm



SDM vágórendszer (Dinamikus Műholdas Memória) A műholdas navigációs rendszer, fejlett algoritmusok segítségével lehetővé teszi a robot számára, hogy felismerje az éppen nyírt területeket. A robot ezután virtuális térképeket készít, és megjegyzi az egyes területeken használt munkaidőket, így időt takarít meg és növeli a hatékonyságot

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



ZCS Connect

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerül el" funkció
"Bázisra" funkció
Irányítás hangutasítással



Új generációs processzorok
Next generation processors



Intelligens elemek
Smart batteries



Motoros kés állítás *Blade motorisation*



Ízelt *Jointed*



Öntisztító *Self-cleaning*



Gumi kerekek
Rubber wheels



Érintő képernyő
Touch Display



Érintőképernyős kijelző
Touchscreen display



Négyágú csillag penge
4 point star blade



Újratöltés
Recharging robot

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

NEW

NEXTTECH L X6 RTK



Ultraprecíz vágás nagy és egyenetlen pázsonon

Ultra precise cutting on large and irregular lawns

10.000 m²/sqm



VIDEO

CLOUD RTK



Power Unit
ULTRA PREMIUM



10.000
m²/sqm

A NEXTTECH L X6 az RTK felhőnavigációval az ideális robot nagy területeken, nagyon egyenetlen terepen, ahol centiméteres pontosságú fűnyírásra van szükség, mindezt határoló vezeték kiépítése nélkül. Az innovatív RTK navigációs rendszer lehetővé teszi a robot számára, hogy nagy felületeken dolgozzon (akár 10 000 m²-ig), egyenletes és precíz vágást garantálva akár a terület határa közelében is, legfeljebb 5 cm-es eltéréssel. A szabványos ZCS Connect segítségével, hogy a robot bármikor, bárhol felügyelhető a Tech Remote APP-on keresztül.

NEXTTECH L X6 with cloud navigation RTK is the ideal robot for large areas with very terrain, that require the precise cutting of grass to the centimeter, the whole without the uneven installation of the perimeter wire. The innovative RTK navigation system allows the robot to work on large green spaces (up to 10,000 square meters) ensuring a uniform and precise cut even near the perimeter of the area, with a maximum deviation of 5 cm. The standard ZCS Connect ensures that the robot can be monitored anytime, anywhere, via the Tech Remote APP.



ANTENNA RTK*
RTK ANTENNA

* További információért forduljon hivatalos forgalmazójához.
For more information, contact your authorized dealer.



NINCS SZÜKSÉG HATÁROLÓ VEZETÉKRE
NO PERIMETER WIRE INSTALLATION



FEJLETT RTK NAVIGÁCIÓ
ADVANCED RTK NAVIGATION



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



ZCS Connect

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerül el" funkció
"Bázisra" funkció
Irányítás hangutasítással



Ízelt
Jointed



Gumi kerekek
Rubber wheels



Érintő képernyős kijelző
Touchscreen display



Négyágú csillag penge
4 point star blade



Újratöltés
Recharging robot

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



Az X4 és X6 NEXTTECH modellek akár 6 év garanciával!

The X4 and X6 NEXTTECH models with warranty up to 6 years!

A NEXTTECH X4 és X6 új technológiai platformmal, futurisztikus dizájnnal és csúcstechnológiás csuklós szerkezettel vannak szerelve, utóbbi lehetővé teszi, hogy jobban kezeljék az egyenetlen terepet, és alkalmazkodjanak a különböző formájú és méretű kertekhez. Az összes tápegységhez Bluetooth technológiával kiépített intelligens lítium-ion akkumulátorok tartoznak, amelyek biztosítják az információcserét az alaplappal, optimalizálják a töltést és az energiafogyasztást, valamint figyelemmel kísérik az akkumulátor állapotát.

A Power Unit tápegységek választása a gép teljesítményét növelheti: az akkumulátor teljesítménye és a töltési sebesség lehetővé teszi a különböző méretű kertek hatékonyabb kezelését, hosszabb munkaidővel és rövidebb töltési idővel, a NEXTTECH X4 és X6 modellekhez csatlakoztatva.

NEXTTECH X4 and X6 are equipped with a new technological platform, the futuristic design and state-of-the-art jointed structure, which allows them to manage uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes. All the Power Units come with lithium-ion smart batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.

The choice of the Power Units brings an upgrade to the machine itself: the battery power and charging speed allow to manage gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the NEXTTECH X4 and X6 models.

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
Kapcsolati töltés Contact charging kizárólag B X4 B X4 only	Kapcsolati töltés Contact charging B X4 és L X4 B X4 and L X4	Kapcsolati töltés Contact charging B X4 és L X4 B X4 and L X4	Induktív töltés Inductive charging kizárólag L X4 L X4 only	Kapcsolati töltés Contact charging kizárólag L X6 L X6 only
Akkumulátor Battery	Akkumulátor Battery	Akkumulátor Battery	Akkumulátor Battery	Akkumulátor Battery
3,45Ah	6,9 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah
Akkumulátortöltő Battery Charger	Akkumulátortöltő Battery Charger	Akkumulátortöltő Battery Charger	Akkumulátortöltő Battery Charger	Akkumulátortöltő Battery Charger
2.0 A	5.0 A	8.0 A	8.0 A	10.0 A
Munkaidő Working Time	Munkaidő Working Time	Munkaidő Working Time	Munkaidő Working Time	Munkaidő Working Time
1:30 h	3:00 h 2:45 h	4:00 h 3:45 h	3:45 h	4:00 h
Töltési idő Recharging Time	Töltési idő Recharging Time	Töltési idő Recharging Time	Töltési idő Recharging Time	Töltési idő Recharging Time
2:00 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h

Garancia akár 6 év

2 év garancia

a garanciafüzetben feltüntetett feltételekkel és korlátozásokkal

+

4 év kiterjesztés

- a gyártási hibás kopásnak nem kitett műanyag alkatrészekre vonatkozó garanciára.
- az elektronikus alkatrészekre vonatkozó garanciára, kivéve a jótállási füzetben meghatározott korlátozásokat.
- a vágó- és hajtómotorokra vonatkozó garancia legfeljebb 5000 üzemórára korlátozódik.

A garancia kiterjesztés érvényesítéséhez kötelező a téli rendszeres szervizelést elvégeztetni, a szervizelést a gyártó honlapján regisztrálni, és az elvárásoknak megfelelően kitölteni a szükséges űrlapokat.

Warranty up to 6 years

2 year warranty

covering the conditions and limitations stated in the warranty booklet

+

4 year extension

- to the warranty covering plastic components that are not subject to wear and tear that have manufacturing defects.
- to the warranty covering electronic components excluding the limitations specified in the warranty booklet.
- to the warranty covering cutting and propulsion motors limited up to 5,000 hours of operation.

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out regular winter servicing, to register such servicing on the manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate filing of the relative, duly-completed certifications.

NEW

NEXTTECH

4WD

Az összkerekes flotta a legnagyobb kihívást jelentő pázsitokhoz született

The off road fleet born for the most challenging lawns

NEW

NEXTTECH B X4

4WD





VIDEO



Maximális rugalmasság még a legszélsőségesebb lejtőkön is

Maximum flexibility even on the most extreme slopes

2.200 m²/sqm*



A NEXTTECH B X4 4WD változata optimálisan kezeli az egyenetlen pázsitot, akár 60%-os emelkedőn is. Bonyolult helyzetekben való munkára tervezett, a 4 meghajtott keréknek köszönhetően a NEXTTECH B X4 könnyedén elérheti a kert bármely részét, beleértve a széleket is, biztosítva a tiszta és egyenletes fűnyírást.

NEXTTECH B X4, in its 4WD version, optimally manages uneven lawns, with important climbs up to 60%. Designed to work in complex situations, thanks to the 4 drive wheels, NEXTTECH B X4 can easily reach any area of the garden, including edges, with the certainty of a clean and uniform grass cut.

* A megjelölt munkafelületekhez szükséges platform ideális vágási körülmények között: sík pázsit, egyszerű téglalap alakú terület, nincs akadály, nincsenek további zónák és alacsony gyepnövekedési sebesség.

The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.

**Power Unit
MEDIUM**



1.400*
m²/sqm


Javasolt / suggested
1.200 m²/sqm

**Power Unit
PREMIUM**



2.200*
m²/sqm

Javasolt / suggested
1.800 m²/sqm



**AKÁR 60%-OS LEJTŐK
SLOPES UP TO 60%**



**ÖSSZKERÉKHAJTÁS
4 DRIVING WHEELS**



Bluetooth App
App Bluetooth



Ízelt
Jointed



Gumi kerekek
Rubber wheels



Billentyűzet
Keypad



Lökhárító és puha akadályérzékelő
Bumper and soft obstacle sensor



25 cm-s penge
25 cm blade

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO

NEW

NEXTTECH L X4

4WD



Született hegymászó, sokoldalú csuklós kialakítással

*Born climber,
versatile and articulated*

3.500 m²/sqm*



VIDEO



A NEXTTECH L X4 4WD 4WD modelt az extrém modularitás és a négykerék-hajtás teljesítménye jellemzi. A robot magában foglalja a NEXTTECH termékcsalád minden előnyét: rugalmasság, teljesítmény, egyenletes és precíz vágás még nagyfokú egyenetlenségekkel rendelkező felületeken is; a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorokkal kombinált négykerék-hajtásnak köszönhetően még nagyon meredek pázsitot is képes kezelni, száraz vagy nedves fűvel. A szabványos ZCS Connect modul a TECH Remote APP-ban biztosítja, hogy a robot mindig kezelhető legyen, akár távolról is lehetővé teszi a GPS helymeghatározást, a riasztási értesítéseket, a lopásgátlót és a hangsegédekkel való integrációt (Smart Home). Az erő koncentrátuma, amely folyamatosan képes dolgozni extrém körülmények között közel 4 órán keresztül.

The NEXTTECH L X4 4WD 4WD model is characterized by extreme modularity combined with the power of the 4-wheel drive. The robot incorporates all the advantages of the NEXTTECH line: flexibility, power, uniform and precise cutting even on surfaces with a high degree of irregularity; it has the ability to handle even very steep lawns, with dry or wet grass, thanks to the 4-wheel drive combined with the powerful lithium-ion batteries. The standard ZCS Connect module, within the TECH Remote APP, ensures that the robot is always manageable, even remotely, it allows GPS location, notifications on anomalies, anti-theft and integration with voice assistants (Smart Home). A concentrate of power able to work continuously for almost 4 hours in extreme conditions.

**Power Unit
MEDIUM**



2.200*
m²/sqm

javasolt / suggested
1.800 m²/sqm

**Power Unit
PREMIUM**



3.500*
m²/sqm


javasolt / suggested
3.200 m²/sqm

**Power Unit
EXTRA
PREMIUM**



3.500*
m²/sqm

javasolt / suggested
3.200 m²/sqm



AKÁR 60%-OS LEJTŐK
SLOPES UP TO 60%



ÖSSZKERÉKHAJTÁS
4 DRIVING WHEELS

* A platform a megjelölt munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül és mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.

The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Bluetooth APP
App Bluetooth



Ízelt
Jointed



Puha gumikerekek
Rubber wheels



Érintőképernyő
Touchscreen display



4 ágú csillag penge
4 point star blade



Újratöltés
Recharging robot

KIEGÉSZÍTŐKI ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO

NEW

NEXTTECH LXE

4WD



Erő és mozgékonyág széles és nehezen kezelhető gyephez

Strength and agility for wide and inaccessible lawn



VIDEO



6.000 m²/sqm



Az L X6 modell 4WD fejlesztése a nehezen kezelhető, nagy zöldterületek fűnyírására jött létre. A 4 kerék hajtás az erős akkumulátorokkal kombinálva optimális tapadást garantál bármilyen típusú terepen, egyenetlen és extrém lejtőn is, akár 65%-ig. A NEXTTECH L X6 4WD csapatban (+infinitysystem) is tud dolgozni a TECH sorozat más robotjaival kombinálva, hogy minél kevesebb idő alatt tudja kezelni a zöldterületeket. A szériafelszereltségű ZCS Connect modulnak köszönhetően távirányítással is működtethető.


The 4WD evolution of the L X6 model was created to meet the need to cut grass on large green areas that are difficult to manage. The 4 wheels drive, combined with the powerful batteries, guarantee optimal grip on any type of terrain, uneven and with extreme slopes, up to 65%.

NEXTTECH L X6 4WD can also work in teams (+infinitysystem) combined with other robots from the TECH range, to manage areas that increase over time. Remote management is always possible, thanks to the ZCS Connect module as standard.

Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000
m²/sqm



AKÁR 65%-OS LEJTŐK
SLOPES UP TO 65%



4 HAJTOTT ÉS KORMÁNYZOTT KERÉK
4 DRIVING AND STEERING WHEELS



ZCS Connect

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Írányítás hangutasítással



Ízelt
Jointed



Puha gumikerekek
Rubber wheels



Érintőképernyő
Touchscreen display



4 ágú csillag penge
4 point star blade



Gumi kerekek
Rear wheels

KIEGÉSZÍTŐKI ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO

NEXTTECH

THE CROSSER

4WD



Lehetetlenül lejtős pázsit? Nem gond!

Lawns with impossible slopes? No problem

3.500 m²/sqm




VIDEO



Q THE CROSSER az akár 75%-os lejtésű pázsit kezelésére készült. Négykerék-meghajtásának (elektromos kormányzású) és 10 Ah-s akkumulátorának köszönhetően rendkívül meredek emelkedőket is tud kezelni, valamint hatékonyan dolgozik a szegélyen, akár 65%-os lejtőn. A 4 oldalon elhelyezett fogantyúk biztonságossá és könnyűvé teszik a szállítást. A NEXTTECH L Q speciális radarral szerelt, amely lehetővé teszi a robot számára a mozgó akadályok azonosítását. A robot biztonságos és csendes működése érdekében célszerű minden rögzített akadályt lehatárolni.

4 wheel drive (electrically steered) and 10 Ah battery, it can handle extremely steep climbs Q THE CROSSER is the TECH dedicated to gardens with slopes of up to 75%. Thanks to its and bumps and also works efficiently on the edge of the garden on slopes of up to 65%. The handles positioned on the 4 sides make it safe and easy to transport. NEXTTECH L Q is also equipped with a special radar sensor that allows the robot to identify moving obstacles. To ensure safe and silent operation of the robot, it is advisable to delimit all fixed obstacles.



AKÁR 65%-OS LEJTŐK
SLOPES UP TO 75%



AKADÁLYOK ÉRZÉKELÉSE RADARRAL
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



4 HAJTOTT ÉS KORMÁNYZOTT KERÉK
4 DRIVING WHEELS



Új generációs processzorok Next
generation processors



Intelligens elemek
Smart batteries



Motoros kés állítás
Blade motorisation



Érintőképernyő
Touch Display



ZCS Connect

Földrajzi helymeghatározás
Lopásgátló
"Kerüld el" funkció
"Bázisra" funkció
Írányítás hangutasítással



Érintőképernyő
Touchscreen Display



RADAR akadályérzékeléshez
RADAR for obstacle detection



4 hajtott és irányított kerék
4 driving and steering wheels

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	NEXTTECH LX2 ZR	NEXTTECH D X2
TELJESÍTMÉNY	POWER		
Maximális vágási felület [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	1.000	700
Motor típus	Motor type	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes
Max. megengedett lejtés (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Lejtése a külső élén vagy a kerületi vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM		
Penge típusa	Blade Type	4 ágú csillag penge/ 4 Point Star Blade	4 ágú csillag/ 4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	18	18
Vágásmagasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-60	25-60
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Kézi /Manual	Kézi/Manual
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Nem/No	Nem/No
" + Infinity" vágórendszer	" + Infinity" Cutting System	Nem/No	Nem/No
Önszintező	Self-Levelling	-	-
Eco mód	Eco Mode	Igen/Yes	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes	Igen/Yes
Virtuális területek	Virtual Areas	4	8
Valóságos területek	Manageable Areas Including the Main	4	4
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION		
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES		
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet / & LED/Keypad & LED
APP Kontroll	APP Control	Bluetooth	Bluetooth
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	Tartalmazza/Included in ZCS Connect	Tartalmazza/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
BIZTONSÁG	SAFETY		
Biztonsági PIN	Safety PIN	PIN Code APP-al	PIN Code APP-al
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Kerületi vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	50	0
A körmök rögzítése	Fixing nails	40	20
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes	Igen/Yes
Töltő alapburkolat	Recharging base cover	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
JELLEMZŐK	FEATURES		
Robot mérete (bxszh)	Robot Size (lwxhxh)	453x296x220	420X290X220 mm
Kerékprofil	Wheel Profile	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber
Hangteljesítmény [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	59	59
Védelmi szint	Level of protection	IPx5	IPx5

Maximális javasolt vágási felület m ² (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	1.000	700
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	5,0Ah- 130Wh	2,5Ah-64Wh
Az akkumulátorok mennyisége	Quantity of batteries	1x5,0Ah	1x5,0 Ah
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	04:00	02:00
Feltöltés mód	Recharge Mode	Érintkezős/Contact	ÉrintkezősContact
Akkumulátortöltők	Battery Chargers	2,3A-68W	2,3A-68W
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	7,5	7,1

*m² az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyeppel való területek és a vágási terület összetettsége alapján.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



NEXTTECH L X2	NEXTTECH S X2	NEXTTECH D X2.5	NEXTTECH L X2.5	NEXTTECH D X2.9	NEXTTECH L X2.9
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes
45%	45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%	20%
4 ágú penge/ 4 Point Star Blade	4 ágú penge/ 4 Point Star Blade	4 ágú penge/ 4 Point Star Blade	4 ágú penge/ 4 Point Star Blade	4 ágú penge/ 4 Point Star Blade	4 ágú penge/ 4 Point Star Blade
18	18	25	25	29	29
25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Kézi/Manual	Kézi/Manual	Kézi/Manual	Kézi/Manual	Motoros/Automatic	Motoros/Automatic
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Nem/No	Igen/Yes	Nem/No	Igen/Yes
Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Igen/Yes
-	-	-	-	-	-
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
8	8	8	8	8	8
4	4	4	8	8	8
Igen/Yes	Igen/Yes	Opcionális/Optional	Igen/Yes	Opcionális/Optional	Igen/Yes
Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED
Bluetooth-GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes	Tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
PIN Code via App & Geofence	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
0	0	0	0	0	0
20	20	20	20	20	20
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
420x290x220 mm	420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber
59	59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
2,5Ah-64Wh	5Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x5,0 Ah	1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
02:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact
2,3A-68W	5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,2	7,5	10	10	12	12



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	NEXTECH B X4		
TELJESÍTMÉNY	POWER			
Maximális vágási felület [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	Vezetőegység 2200 m ² -ig/Meghajtó egység 2200 m ² -ig*		
Motor típus	Motor type	Szénkefe mentes		
Max. megengedett lejtés (%)	Max. permissible Slope (%)	45%		
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	35%		
Lejtése a külső élen vagy a kerületi vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%		
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM			
Penge típusa	Blade Type	4 csillag penge/4 Point Star Blade		
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	25		
Vágásmagasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	20-65		
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Kézi/Manual		
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes		
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Nem/No		
“+ Infinity” vágórendszer	“+ Infinity” Cutting System	Nem/No		
Navigáció GPS - RTK	Navigation GPS - RTK	-		
Önszintezés	Self-Levelling	Igen/Yes		
Eco mód	Eco Mode	Igen/Yes		
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes		
Virtuális területek	Virtual Areas	4		
Valóságos területek	Manageable Areas Including the Main	4		
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION			
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional		
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES			
Felhasználói felület	User Interface	Tastiera & LED/Keypad & LED		
APP Kontroll	APP Control	Bluetooth		
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes		
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	Tartalmazza/Included in ZCS Connect		
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional		
ZDefence	ZDefence	Opcionális/Optional		
BIZTONSÁG	SAFETY			
Biztonsági PIN	Safety PIN	PIN Code via APP		
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION			
Kerületi vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	0		
A körmök rögzítése	Fixing nails	20		
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes		
Töltő alapburkolat	Recharging base cover	Opcionális/Optional		
JELLEMZŐK	FEATURES			
Robot mérete (lxszxh)	Robot Size (lxwxh)	635x464x300 mm		
Kerékprofil	Wheel Profile	Gumi Flex/Flex Rubber		
Hangteljesítmény [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63		
Védelmi szint	Level of protection	IPx5		

ELÉRHETŐ AKKUMULÁTOROK	AVAILABLE BATTERY KITS	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Maximális javasolt vágási felület m ² (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	800 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	3.45Ah -86Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh
Az akkumulátorok mennyisége	Quantity of batteries	1x3.45Ah	1X6.9Ah	1x10.35Ah
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	01:30	03:00	04:00
Feltöltés mód	Recharge Mode	Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact
Akkumulátortöltők	Battery Chargers	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Súly akkumulátorokkal együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,0	15,3	15,6

*m² az akkumulátorok maximális teljesítményére vonatkoztatva. A fű, a gyepek adottságai és a vágási terület összetettsége alapján

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



NEXTTECH L X4



NEXTTECH L X6



NEXTTECH L X6 RTK

Beállítható 3.500 m ² -ig /Driving unit set up to 3.500 sqm*	6.000	10.000
Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
4 ágú csillag penge /4 Point Star Blade	4 ágú csillag penge /4 Point Star Blade	4 ágú csillag penge /4 Point Star Blade
25	36	36
20-65	20-65	20-65
Motorikus/Automatic	Motorikus/Automatic	Motorikus/Automatic
Igen/Yes	Igen/Yes	-
Igen/Yes	Igen/Yes	-
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
-	-	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	-
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
8	8	Határtalan
8	8	Határtalan
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Érintő képernyő/Touchscreen Display	Érintő képernyő/Touchscreen Display	Érintő képernyő/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Nem
PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
0	0	0
20	20	20
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
635x464x330 mm	784x536x330 mm	784x536x330 mm
Gumi Flex/Flex Rubber	Gumi Flex/Flex Rubber	Gumi Flex/Flex Rubber
63	65	65
IPx5	IPx5	IPx5

Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²	6.000 m ²	10.000 m ²
6.9Ah - 173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh	10.35Ah - 260 Wh
1x6.9Ah	1x10.35Ah	1x10.35Ah	1x10.35 Ah	1x10.35 Ah
02:45	03:45	03:45	04:00	04:00
Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Induktív/Inductive	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	10.0A-300W
15,5	15,8	15,8	18	18



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	NEXTTECH B X4 4WD	
TELJESÍTMÉNY	POWER		
Maximális vágási felület [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	Növelhető 2.200 m ² -hez/Driving unit set up to 2,200 sqm*	
Motor típus	Motor type	4WD szénkefe mentes	
Max. megengedett lejtés (%)	Max. permissible Slope (%)	60%	
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	55%	
Lejtése a külső élen vagy a kerületi vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	55%	
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM		
Penge típusa	Blade Type	4 ágú csillag penge/4 Point Star Blade	
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	25	
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	30-75	
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Kézi/Manual	
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes	
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	No/No	
“+ Infinity” vágórendszer	“+ Infinity” Cutting System	No/No	
Önszintezés	Self-Levelling	Igen/Yes	
Eco mód	Eco Mode	Igen/Yes	
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes	
Virtuális területek	Virtual Areas	4	
Valóságos területek	Manageable Areas Including the Main	4	
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION		
ZCS Connect Modul (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional	
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES		
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	
APP Kontroll	APP Control	Bluetooth	
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	Tartalmazza/Included in ZCS Connect	
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	
ZDefence	ZDefence	Nem/No	
BIZTONSÁG	SAFETY		
Biztonsági PIN	Safety PIN	PIN kód APP-al	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Kerületi vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	0	
A körmök rögzítése	Fixing nails	20	
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes	
Töltő állomás burkolat	Recharging base cover	Opcionális/Optional	
JELLEMZŐK	FEATURES		
Robot mérete (lxsxh)	Robot Size (lwxhxh)	474x695x358 mm	
Kerékprofil	Wheel Profile	Gumi Flex/Flex Rubber	
Hangteljesítmény [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	
Védelmi szint	Level of protection	IPx5	

ELÉRHETŐ AKKUMULÁTORKÉSZLETEK	AVAILABLE BATTERY KITS	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Maximális javasolt vágási felület m ² (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	1.200 m ²	1.800 m ²
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	6.9Ah - 173Wh	10.35Ah - 260Wh
Az akkumulátorok mennyisége	Quantity of batteries	1x6.9Ah	1x10.35Ah
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:00	04:00
Feltöltés mód	Recharge Mode	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact
Akkumulátortöltők	Battery Chargers	5.0A-150W	8.0A-235W
Súly akkumulátorokkal együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3	15,6

*m² az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gép adottságai és a vágási terület összetettsége alapján.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



NEXTTECH L X4 4WD

NEXTTECH L X6 4WD

Q THE CROSSER

Növelhető 3.500 m ²⁻¹⁰ /Driving unit set up to 3.500 sqm*	6.000	3.500
4WD Szénkefe mentes	4WD Szénkefe mentes	4WD Szénkefe mentes
60%	65%	75%
55%	60%	70%
55%	55%	65%
4 ágú csillag penge/4 Point Star Blade	4 ágú csillag penge/4 Point Star Blade	4 ágú csillag penge/4 Point Star Blade
25	36	29
30-75	30-75	25-70
Motorikus/Automatic	Motorikus/Automatic	Motorikus/Automatic
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
8	8	8
8	8	8
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Érintő képernyő/Touchscreen Display	Érintő képernyő/Touchscreen Display	Érintő képernyő/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
Nem/No	Nem/No	Nem/No
PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
0	0	0
20	20	20
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
635x464x330 mm	522x816x358 mm	533x533x333 mm
Gumi Flex/Flex Rubber	Gumi Flex/Flex Rubber	Gumi Flex/Flex Rubber
63	65	63
IPx5	IPx5	IPx5

Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	-
1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²	6.000 m ²	3.500 m ²
6.9Ah - 173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
1x6.9Ah	1x10.35Ah	1x10.35Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
02:45	03:45	03:45	04:00	02:30
Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Induktív/Inductive	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
15,5	15,8	15,8	18	18,5

A close-up photograph of a black garden hose. The hose is the central focus, with a white logo on a black rectangular patch. The logo consists of a stylized 'P' and 'S' intertwined. The hose is connected to a spray nozzle with a grid-like pattern. The background is a blurred green lawn. The lighting is dramatic, with highlights on the hose's surface.

PROTECH

Professzionizmus és
elegancia az Ön kertjében
*Professionalism and
elegance in your garden*

PROTECH25i



VIDEO



5.000 m²/sqm

Klasszikus technológia, mindig az élen
The classic technology, always at the forefront

PROTECH

Csúcs technológiás profi a kertben
The high tech professionals of the garden



A két PROTECH25i - L25i és S25i - modell az innováció és a technológia elegye. Az érintőképernyős kijelző, a fejlett navigációs rendszerek és a szabványos ZCS Connect modul rendkívül hatékonyá és innovatívvá teszik a robotfűnyírókat. Kompatibilis a legtöbb hangasszisztenssel (SMART ASSISTANT), hogy teljes legyen a robottal való teljes interakció.

The two PROTECH25i - L25i and S25i - models are a concentration of innovation and technology. The touchscreen display, the advanced navigation systems and standard ZCS Connect module make the robots extremely efficient and innovative. Compatible with most voice assistants (SMART ASSISTANT) for a complete interaction with the robot.



ZCS CONNECT



SMART ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOVATIVE MOTHERBOARD



TOUCH DISPLAY

PROTECH L25i
3.200 m²/sqm

PROTECH S25i
5.000 m²/sqm



Hatékony, szénkefe mentes motor
High efficiency brushless motors



Flex hátsó kerekek Kiváló tapadás minden terepen, még nedves felületen is.
Flex rear wheels For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Akár 8 különálló terület kezelése
Manage up to 8 separate areas



Szabadalmaztatott első kerekek Egymástól függetlenül mozognak, miközben magas vágási teljesítményt biztosítanak még egyenetlen és egyenetlen terepen is.
Patented front wheels They move independently from each other, while maintaining high cutting performances even on an irregular and uneven terrain.



Lejtők 45%-ig
Slopes up to 45%



SDM vágórendszer (műholdas dinamikus memória) A fejlett algoritmusokon alapuló műholdas navigációs rendszer lehetővé teszi a robot számára, hogy felismerje az éppen nyírt területeket. A robot ezután virtuális térképeket készít, és megjegyzi az egyes területeken használt munkaidőket, így időt takarít meg és növeli a hatékonyságot.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Érintő képernyő
Touchscreen Display



4 ágú csillag penge
4 point star blade



Flexibilis gumi kerekek
Flex rubber rear wheel

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Védőház (fényes, fekete)
Shelter garage shiny black



Tüskés kerék
Spike Wheel

PROTECH40i



Erő és elegancia nagyon nagy területekre

Powerful and elegant, for very large areas

20.000 m²/sqm



VIDEO

PROTECH

Csúcstechnológiás profi a kertben
The high tech professionals of the garden



Nagy teljesítményű, az olasz formatervezésre jellemző, tetszetős kialakítású robot, amely akár 20.000 nm-es kertek kezelésére is képes, akár több különálló területtel is. A két modell ZCS Connect modulval van felszerelve, hogy bárhol csatlakozhasson és kommunikálhasson

A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 sqm, even those with multiple separate areas. The two models are equipped with the ZCS Connect module to connect and interact with the robot any time and anywhere.



ZCS CONNECT



SMART ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOVATIVE MOTHERBOARD



TOUCH DISPLAY

PROTECH B40i

10.000 m²/sqm

PROTECH D40i

20.000 m²/sqm



Hatékony, szénkefe mentes motor
High efficiency brushless motors



Motoros kés állítás
Motorised blade adjustment



Akár 8 különálló terület kezelése
Manage up to 8 separate areas



Tökéletes vágás még egyenetlen talajon is
Perfect cut even on uneven ground



Lejtők 45%-ig
Slopes up to 45%



Flexibilis gumi hátsó kerék Kiváló tapadás minden típusú terepen, még nedves felületen is.
Flex rubber rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Erőteljes Lithium-ion akkumulátorok
Powerful lithium-ion batteries



SDM vágórendszer (műholdas dinamikus memória) A fejlett algoritmusokon alapuló műholdas navigációs rendszer lehetővé teszi a robot számára, hogy felismerje az éppen nyírt területeket. A robot ezután virtuális térképeket készít, és megjegyzi az egyes területeken használt munkaidőket, így időt takarít meg és növeli a hatékonyságot.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Érintő képernyő
Touchscreen Display



4 ágú csillag penge
4 point star blade



Flexibilis gumi kerék
Flex rubber wheel



Könnyű és strapabíró karbon borítás
Lightweight and robust carbon cover

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



AMICO
AMICO



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	PROTECH L25i
TELJESÍTMÉNY	POWER	
Maximális vágási felület [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	3.200
Motor típus	Motor type	Szénkefe mentes
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x7,5 Ah
Maximális megengedett lejtés (%)	Max permissible Slope (%)	45%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	35%
Lejtése a külső élen vagy a kerületi vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:30
Feltöltés módja	Recharge Mode	Érintkezős/ Contact
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM	
Penge típusa	Blade Type	4 csillag penge/ 4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	29
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Kézi/Manual
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Igen/Yes
”+ Infinity” vágórendszer	”+ Infinity” Cutting System	Igen/Yes
Önszintező	Self-Levelling	Igen/Yes
Eco mód	Eco Mode	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes
Virtuális területek	Virtual Areas	8
Kezelhető területek	Manageable Areas Including the Main	8
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION	
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Igen/Yes
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES	
Felhasználói felület	User Interface	Érintő képernyő/Touchscreen Display
APP Kontroll	APP Control	Bluetooth-GSM
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	Igen/Yes
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional
BIZTONSÁG	SAFETY	
Biztonsági PIN kód	Safety PIN	Pin & Geofence
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION	
Kerületi vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	0
A körmök rögzítése	Fixing nails	20
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes
Töltő alapburkolat	Recharging base cover	Opcionális/Optional
JELLEMZŐK	FEATURES	
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3
Robot mérete (lxszh)	Robot Size (lwxh)	580x500x290 mm
Kerékprofil	Wheel Profile	Gumi Flex/Flex Rubber
Hangteljesítmény [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63
Védelmi szint	Level of protection	IPx4

*m² az akkumulátorok maximális teljesítményére vonatkoztatva. A fű, a gyep adottságai és a vágási terület összetettsége alapján.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



PROTECH S25i	PROTECH B 40i	PROTECH D40i
5.000	10.000	20.000
Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes
2x7,5 Ah	2x15Ah	4x15Ah
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
07:00	06:00	11:00
Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact
4 csillag penge/4 Point Star Blade	4 csillag penge/4 Point Star Blade	4 csillag penge/4 Point Star Blade
29	84 (3 penge)/84 (3 discs)	84 (3 penge)/84 (3 discs)
25-70	25-70	25-70
Kézi/Manual	Motoros/Automatic	Motoros/Automatic
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	-	-
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
8	8	8
8	8	8
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Érintő képernyő/Touchscreen Display	Érintő képernyő/Touchscreen Display	Érintő képernyő/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence
0	0	0
20	100	100
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Opcionális/Optional	-	-
16,2	45	49
580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Gumi Flex/Flex Rubber	Gumi Flex/Flex Rubber	Gumi Flex/Flex Rubber
63	69	69
IPx4	IP44	IP44



EASY TECH

Egyszerű és
hatékony

*Simple and
efficient*

EASY TECH 6



VIDEO

400 m²/sqm

A kerti robotok örökzöldje
An evergreen of gardening robotics



Bluetooth Vevő + App
Bluetooth Receiver + App

ZGS Connect (Optional)
ZGS Connect (Optional)



NEM KELL telepíteni
NEM KELL határoló

NO installation
NO perimeter wire!



A kiskertek érintetlen állapotban tartása még soha nem volt ilyen egyszerű az EASY TECH6 termékcsaláddal, amelyet akár 400 nm-es lakókertekhez terveztek. A két modell EASY TECH L6 és EASY TECHS6 ideális robotok azok számára, akik tökéletesen nyírt pázsitot szeretnének, határolóvezetékek felszerelése nélkül. A robotok könnyű kezelhetősége azt is lehetővé teszi, hogy azonnal üzembe helyezzék őket, és több területen és különböző kertekben is bevethetőek. A Bluetooth APP lehetővé teszi a robot kezelését és frissítését.

Keeping small gardens in pristine condition has never been easier with the line EASY TECH6, designed for residential gardens up to 400 sqm. The two models EASY TECH L6 and EASY TECHS6 are ideal robots for those who want a perfectly mowed lawn, without the need to install perimeter wires. The robot's ease of use also allows them to be put into service immediately and transported across multiple areas and different gardens. The APP allows to manage and update the robot.

EASY TECH L6
200 m²/sqm

EASY TECH S6
400 m²/sqm



Könnyű és hordozható
Lightweight and portable



Eco Mode Sensor A kaszált területek felismerése, így a munkaidő lerövidül. Így a robot és a gyeppel nem kopik el.
Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Lejtők 50%-ig
Slopes up to 50%



Bluetooth vevő Az okostelefonok/táblagépek szoftverfrissítéseinek átadása a robotokon és az APP TECH Remote alkalmazáson iOS és Android rendszeren.
Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the TECH Remote APP from iOS and Android.



Összkerékajtás
Four wheel drive



ZGS érzékelő A ZGS (Zucchetti Grass Sensor) érzékelő érzékeli a fű jelenlétét, és lehetővé teszi a robot számára, hogy felismerjen minden lyukat vagy üres teret, még akkor is, ha a területet határoló vezeték nem jelöli.
ZGS Sensor The ZGS (Zucchetti Grass Sensor) sensor detects the presence of grass and allows the robot to recognise any holes or empty spaces, even without a perimeter wire marking off the area.



Töltő pont
Charging point



Nyomógombos irányítás
Keypad commands



Penge és fűszenzor
Blade & ZGS Sensor



Robot töltés alatt
Robot being recharged

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



AMICO
AMICO

EASY TECH D1



VIDEO

600 m²/sqm

Kicsi és hatékony
Small and Efficient



Bluetooth Vevő + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcionális)
ZCS Connect (Optional)



Az EASY TECH1 modell kicsi, könnyű, könnyen szállítható, hangtalan és futurisztikus kialakítású. Kiskertekhez készült, ahol hibátlan fűnyírásra és egyszerű telepítési rendszerre van szükség. A hatékony munkaciklusok lehetővé teszik a teljes terület gyors és pontos lefedését. Ezenkívül a legmodernebb processzorok, szénkefe nélküli motorok, lítium-ion akkumulátorok és 18 cm-es penge lehetővé teszik az EASY TECH1 robot számára, hogy akár 4 különálló területet is kezeljen. A Bluetooth-kapcsolattal felszerelt robot programozható és kezelhető az APP TECH Remote segítségével. Tökéletes azok számára, akik egyszerű robotra vágnak, a csúcstechnológia feláldozása nélkül, mindezt csak egy 42 cm-es és legfeljebb 7 kg-os méretekkel!

The EASY TECH1 model is small, light, easily transportable, silent, and comes with a futuristic design. It was created for small gardens which need a flawless cutting of the grass and easy installation system. The efficient work cycles allow full coverage of the area in a rapid and accurate way. In addition, state-of-the-art processors, brushless motors, lithium-ion batteries and 18 cm blade allow the EASY TECH1 robot to manage up to 4 separate areas. Equipped with Bluetooth connectivity, the robot can be programmed and managed via the APP TECH Remote is perfect for those who want a simple robot, without sacrificing high technology, all enclosed in only 42 cm and no more than 7 kg!



Hatékony szénkefe mentes motor
High efficiency brushless motors



Eco Mode Sensor A kezelt területek felismerése, amivel a munkaidő lerövidül. Így a robot élettartama hosszabb lesz és a gyepek nem kopnak.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



4 különböző terület kezelése
Manage up to 4 separate areas



Billentyűzet & LED
Keypad & LED



Bluetooth vevő A szoftverfrissítések átvételéhez okostelefonról/táblagépről a robotra, valamint a TECH Remote APP használatára iOS és Android rendszerről.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the TECH Remote APP from iOS and Android.



Nyomógombos irányítás
Keypad commands



18 cm penge
18 cm blade



Flexibilis gumi kerekek
Flex rubber rear wheels

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Fényes fekete védőház
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



EASY TECH DZ2



VIDEO

800 m²/sqm

Kompakt és agilis
Compact and Agile



Bluetooth Vevő + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcionális)
ZCS Connect (Optional)



Az EASY TECHZ2 kicsi, de összetett kertek kezelésére készült, keskeny és szűk manőverezőterekkel. A szénkefe nélküli motorok és az innovatív vágórendszer lehetővé teszi, hogy a robot működjön egyenetlen talajon is. Az APP TECH Remote lehetővé teszi a robot kezelését és frissítését.

The EASY TECHZ2 was created to cut small, but complex gardens with narrow and tight maneuvering spaces. The brushless motors and innovative cutting system allows the robot to cover uneven ground. The APP TECH Remote allows managing and updating the robot.



Hatékony szénkefe mentes motor
High efficiency brushless motors



Lejtők 45%-ig
Slopes up to 45%



Billyentyűzet & LED
Keypad & LED



Eco Mode Sensor A kezelt területek felismerése, amivel a munkaidő lerövidül. Így a robot élettartama hosszabb lesz és a gyeplé nem kopik.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



4 különböző terület kezelése
Manage up to 4 separate areas



Bluetooth vevő A szoftverfrissítések átviteléhez okostelefonról/táblagépről a robotra, valamint a TECH Remote APP használatára iOS és Android rendszerről.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the TECH Remote APP from iOS and Android.

KIEGÉSZÍTŐK | ACCESSORIES



Nyomógombok & LED
Keypad & LED



4 csillag penge
4 point star blade



Fényes, fekete védőház
Shelter garage shiny black



Tűskés kerekek
Spike Wheel



AMICO
AMICO



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	EASY TECH L6
TELJESÍTMÉNY	POWER	
Maximális vágási felület [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	200
Motor típus	Motor type	Szénkefe mentes
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x5,0 Ah
Maximális megengedett lejtés (%)	Max permissible Slope (%)	50%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	40%
Lejtése a külső élén vagy a kerületi vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	-
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:00
Feltöltés módja	Recharge Mode	Kézi/Manual
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM	
Penge típusa	Blade Type	4 csillag penge/4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	25
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	42-48
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	-
ZGS érzékelők (fű/ledobás)	ZGS Sensors (Grass /Drop Off)	Igen/Yes
Eco mód	Eco Mode	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Nem/No
Virtuális területek	Virtual Areas	1
Kezelhető területek	Manageable Areas Including the Main	1
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION	
ZCS Connect modul (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional
IRÁNYÍTÓ ESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES	
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet & LED/Keypad & LED
APP Kontroll	APP Control	Bluetooth
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes
Intelligens Asszisztens	Smart Assistant	Tartalmazza/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional
BIZTONSÁG	SAFETY	
Biztonsági PIN kód	Safety PIN	PIN Kód APP-al
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION	
Kerületi vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	Nem szükséges/Not necessary
A körmök rögzítése	Fixing nails	Nem szükséges/Not necessary
Töltő állomás	Charging Station	-
Töltő alapburkolat	Recharging base cover	-
JELLEMZŐK	FEATURES	
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	8,3
Robot mérete (lxsxh)	Robot Size (lwxhxh)	440x360x200 mm
Hangteljesítmény [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	65
Védelmi szint	Level of protection	IPx4

*m² az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyeppel adottságai és a vágási terület összetettsége alapján.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.




EASY TECH S6
EASY TECH D1
EASY TECH DZ2

400	600	800
Szénkefe mentes	Szénkefe mentes	Szénkefe mentes
1x7,5 Ah	1x5,0 Ah	1x2,5 Ah
50%	45%	45%
40%	35%	35%
-	20%	20%
03:00	02:00	01:00
Kézi /Manual	Érintkezős/Contact	Érintkezős/Contact
4 csillag penge/4 Point Star Blade	4 csillag penge/4 Point Star Blade	4 csillag penge/4 Point Star Blade
25	18	25
42-48	25-60	25-60
-	Igen/Yes	Igen/Yes
Igen/Yes	-	-
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes
1	8	4
1	4	4
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED	Billentyűzet & LED/Keypad & LED
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Tartalmazza/Included in ZCS Connect	Tartalmazza/Included in ZCS Connect	Tartalmazza/Included in ZCS Connect
Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
PIN Kód APP-al	PIN Kód APP-al	PIN Kód APP-al
Nem szükséges/Not necessary	100	100
Nem szükséges/Not necessary	100	100
-	Igen/Yes	Igen/Yes
-	Su richiesta/Optional	Su richiesta/Optional
8,6	7,1	10,7
440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm
65	59	59
IPx4	IPx5	IPx4



TECNOLÓGIA

A TECH line robotok technológiailag fejlett termékek: APP és ZCS Connect modul hozzájárul a robot távolról történő felügyeletéhez és kezeléséhez, innovatív ZCS Inside+ a professzionális piacra is szánt modelleken, fejlett vágórendszerek, RTK navigációs rendszerek és +InfinitySystem rendszer található.

TECHNOLOGY

TECH line robot is a technologically advanced product: APP and ZCS Connect module to monitor and manage the robot even remotely, innovative ZCS Inside+ on models also intended for the professional market and advanced cutting systems, with the RTK navigation systems and +InfinitySystem.



SMART & GREEN

A TECH line robot környezetbarát termék, óvja a környezetet és a háziállatokat.

TECH line robot is an ecofriendly product, respecting the environment and pets.



KIEGÉSZÍTŐK

Tartozékok teljes választéka, hogy Tech line robotja a lehető legjobban működjön..

ACCESSORIES

A complete range of accessories to keep your Tech robot at its best.





TECH line robotok a jövő nyelvét használják

TECH line robot speaks the language of the future



A TECH Remote APP-on keresztül lehetőség nyílik a robot vezérlésére és kézikönyvek letöltésére

Through the **TECH Remote APP**, it is possible to control the robot and download manuals



Smart Assistant

A robot kezelése hangutasításokkal*

*To manage the robot via voice commands**



Geographic localisation

A robot megtalálása térképen

To locate the robot on a map



Geofence alarm

Lopásgátló

Anti-theft device



Go away

Konkrét kerti területek kizárása

Exclusion of specific garden areas



Go Home

A robotot a töltőbázisra küldeni

To send the robot to the recharging base

Modulo Connect **

A TECH 6 számára elérhető funkciók a következők: A robot állapotának távfelügyelete | Értésítések fogadása hiba esetén | Geofence-értesítések fogadása | Állítsa le a robotot

The functions available for the TECH 6 are: Remote monitoring of the robot status | Receive notifications in case of error | Receiving Geofence notifications | Stop the robot

* A TECH képes kommunikálni a főbb platformok (Siri, Google Home és Alexa) különféle hangasszisztenseivel. A konkrét parancsokat a vonatkozó útmutatókban találja.

*TECH can communicate with the various voice assistants of the major platforms (Siri, Google Home and Alexa). For specific commands, please refer to the relevant guides.

**A modulhoz az Ön országa hálózatának lefedettsége és adatátviteli kapcsolata szükséges. Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, hogy érdeklődjön a szükséges frekvenciákkal kapcsolatban, és ellenőrizze az Ön országában érvényes működési követelményeket. Ingyenes adatforgalom két évig. Lejáratkor megújítható.

**The module requires coverage and a data transfer connection of your country's network. Contact your dealer to inquire about the necessary frequencies and to verify the operating requirements in your country. Free data traffic for two years. Renewable upon expiry.



ZCS CLOUD RTK

**Precíziós vágás centiméterre nagy területeken,
határolóvezeték felszerelése nélkül? Mi sem lehet
könnyebb!**

***Precision cutting to the centimeter on large areas,
without installation of the perimeter wire? Nothing
could be easier!***

A ZCS Cloud RTK* (Real Time Kinematic) műholdas navigációs rendszer lehetővé teszi egy vagy több robot számára, hogy nagy, akár 10 000 m²-es munkaterületet kezelhessenek, centiméterenkénti navigációs pontossággal és határoló vezeték nélkül. A ZCS Cloud RTK a felhővel kombinált műholdas technológiát alkalmazva folyamatosan kommunikálja a robottal a tartandó pozíciót, a tőle 15 km-es körzetben található megfelelő GPS-antennán keresztül.

Mindez a navigáció és a vágás rendkívüli precizitását jelenti 5 cm-re a terület szélétől és szűk, nehezen elérhető helyeken is. Az előnyök számosak, és azt eredményezik, hogy nincs szükség telepítésre, a munka hatékonysága és a sokoldalú felhasználás.

*Szabvány a NEXTTECH L X6 RTK-ban.

The satellite navigation system ZCS Cloud RTK (Real Time Kinematic) makes it possible for one or more robots to manage a large working area, up to 10,000 m², with navigation accuracy per centimeter and without the need for perimeter wire. ZCS Cloud RTK uses satellite technology combined with the cloud, to constantly communicate to the robot the position to be maintained, through the appropriate GPS antenna in a radius of 15 km from it.*

All this translates into an extreme precision of navigation and cutting, up to 5 cm from the edge of the area and in narrow spaces, difficult to reach. The advantages are numerous and result in no installation required, working efficiency and versatility of use.

**Standard in the NEXTTECH L X6 RTK.*





+INFINITYSYSTEM

Nagy területek intelligens és integrált kezelése

To Manage large areas in an intelligent and integrated way

Az innovatív navigációs rendszer, amely több robottal tud kezelni egy területet egyszerre, okos és integrált módon.

Az +INFINITYSYSTEM* a Cloud technológiákon és a ZCS Connecten keresztül egy folyamatosan megosztott virtuális térképet hoz létre a kezelni kívánt területen. A megosztott térkép lehetővé teszi a robotok számára a már nyírt mikroterületek felismerését és maximális pontossággal nyírását, így optimalizálva a munkaidőt, anélkül, hogy figyelmen kívül hagynának egy nyíratlan területet. Az +INFINITYSYSTEM-mel felszerelt robotok képesek újra beállítani magukat, hogy olyan gyepen dolgozzanak, amelyek felülete idővel megnőtt. Az „udvarra” váló külső területek az összes többi zöldfelülettel tökéletes kombinációban kezelhetők. A + INFINITYSYSTEM rendszer közepes/nagy terek karbantartására ajánlott egészen olyan nagy területekig, mint például sportpályák, repülőterek és golfpályák.

The innovative navigation system that allows several robots to manage an area simultaneously, in a smart and integrated way.

+INFINITYSYSTEM, through the Cloud technologies and ZCS Connect, creates a constantly shared virtual map on the area to be mowed. The shared map allows robots to know the already cut micro areas optimising the working time, without neglecting any area and with maximum precision. The robots equipped with +INFINITYSYSTEM have the ability to readjust themselves to work in areas that have increased their surface over time. External areas which become “yards” can be managed in a perfect combination with all the other green spaces. The + INFINITYSYSTEM system is recommended for the maintenance of medium/large spaces up to very large areas such as sport fields, airfields and golf courses.*



SMART
&
GREEN



VIDEO



AMICO

A TECH minden állat barátja, és tiszteletben tartja helyigényüket

TECH is a friend to all animals and respects their need for space

Az AMICO a ZCS logót viselő technológia, amely biztosítja a TECH robot biztonságos működését AMICO-t viselő állatok közelében, egészen a penge automatikus leállításáig. Egy átlagos/nagy méretű házi kedvenc nyakörvére, vagy hátára helyezhető mikroeszköz, (pl. teknősbéka esetében). Az AMICO címke kommunikál a TECH robottal, amint feltűnik bármely állat a címkével.

Az AMICO ártalmatlan és biztonságos.

AMICO is the technology bearing the ZCS logo that ensures the safe operation of TECH robot near animals wearing an AMICO, until the automatic shutdown of the blade. A micro device to be put on an average/large-sized pets's collar, or on its back, as in the case of a tortoise. The AMICO tag communicates with TECH robot as it approaches any animal with the tag.

AMICO is harmless and safe.

Az AMICO a TECH termékcsalád összes modelljéhez elérhető. További információért látogasson el a techlinerobot.hu oldalra, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.


AMICO is available for all models of the TECH range. For more information, please visit techlinerobots.com or contact your dealer.





VIDEO

SMART
&
GREEN



ZDEFENCE

Smart & Green rendszer a szúnyogok ellen *The Smart & Green system against mosquitoes*

A természetes, automatizált és könnyen telepíthető ZDefence*
100%-ban természetes bioriasztót használ a szúnyogok ellen.

Kertje mindig gyönyörű lesz és kellemetlenségektől
mentes!

Natural, automated and easy to install, ZDefence uses a 100% natural
biorepellent, which creates a barrier against mosquitoes.*

*Your garden will always be beautiful and free
from any nuisance!*

*Kompatibilis a TECH X4 e X6 modellekkel

*Compatible with TECH X4 and X6 models.





KIEGÉSZÍTŐK

ACCESSORIES



Smart & Green

	Termékek Products	Cikkszám Item number	Tech modell Tech model
	Kisállat biztonsági eszköz (AMICO) <i>Pet safety device (AMICO)</i>	030Z22500A	NEXTTECH L x2 ZR NEXTTECH X2 NEXTTECH X2.5 NEXTTECH X2.9 NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH THE CROSSER NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 PROTECH25i PROTECH40i EASY TECH6 EASY TECH D1 EASY TECH DZ2
	Szúnyog elleni eszköz (ZDEFENCE) <i>Device against mosquitoes (ZDEFENCE)</i>	Ricarica a contatto <i>Contact charging</i>	042Z95025A
		Ricarica induttiva <i>Inductive charging</i>	042Z95024A
	Bio ZDEFENCE	LIQUIDO 1 LT <i>LIQUID 1 LT</i>	042A220001
		LIQUIDO 5 LT <i>LIQUID 5 LT</i>	042A220005
		LIQUIDO 10 LT <i>LIQUID 10 LT</i>	042A220010
			NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6









Töltőegység burkolat | *Recharging base cover*

	Termékek Products	Cikkszám Item number	Tech modell Tech model
	Garázsburkolat, fényes fekete <i>Garage cover colour glossy black</i>	015Z11800A	NEXTTECH L X2 ZR NEXTTECH X2 EASY TECH D1
	Garázsburkolat, fényes fekete <i>Garage cover colour glossy black</i>	L29Z03700A	NEXTTECH X2.5 NEXTTECH X2.9
	Garázsburkolat, fényes fekete <i>Garage cover colour glossy black</i>	051A00050A	EASY TECH DZ2
	Garázsburkolat, fényes fekete <i>Garage cover colour glossy black</i>	110Z66200A	PROTECH25i
	Garázsburkolat, fényes fekete <i>Garage cover colour glossy black</i>	075Z45800A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH THE CROSSER
	Garázsburkolat, fényes fekete <i>Garage cover colour glossy black</i>	042Z58600A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6

Tüskés kerék | Spikes

	Termékek Products	Cikkszám Item number	Tech modell Tech model
	Tüskés kerék Spike	051Z50900A	EASY TECH DZ2
	Tüskés kerék Spike	110Z54001A	PROTECH25i
	Tüskés kerék Spike	042Z21900A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK

Telepítő szett | Installation kit


	Termékek Products	Cikkszám Item number	
	Telepítő szett S Installation Kit S	200A00060A	
	150 m vezeték Ø 2.5 150 m wire Ø 2.5		300 csap 300 pegs
	Telepítőszett M Installation Kit M	200A00065A	
	150 m vezeték Ø 3.4 150 m wire Ø 3.4	300 csap 300 pegs	3 csatlakozó 3 connectors
	Telepítő szett L Installation Kit L	200A00070A	
	300 m vezeték Ø 3.4 300 m wire Ø 3.4		500 csap 500 pegs





Két-KATA Kft.

Két-KATA Kft
2118 Dány Zöld utca 20.
Tel: +36 30 652-7757 e-mail: info@techlinerobot.hu



Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305 - 52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



techlinerobot.hu

Viszonteladó/Dealer